




# महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी


विद्यापीठाने निर्मिती केलेले सुधारित व संकरीत वाणाबद्दल सर्व समावेशक व सविस्तर माहिती

## रब्बी ज्वारी पिकाचे सुधारीत व संकरीत वाण

मा. ३५-१

	प्रसारीत वर्ष	१९३७-३८
	संशोधन केंद्राचे नांव	कृषि विभाग, मुंबई राज्य
	जमिन	मध्यम खोल
	हवामान	कोरडे, जिरायत
	पेरणी/ लागवडीचा कालावधी	सप्टें दुसरा पंधरवाडा ते ऑक्टो दुसरा पंधरवाडा
प्रती एकर बियाणे	०४ किलो	
पिकाचा कालावधी	१२०-१२५ दिवस	
उत्पादकता	१५-१८ क्विं./हे.	
वैशिष्ट्ये/ गुणधर्म	मध्यम घट्ट, अंडाकृती कणीस, मोत्यासारखे पांढरे चमकदार, टपोरे व गोलाकार दाणे, अवर्षणास प्रतिकारकक्षम वाण, प्रमुखा किडी व रोगास प्रतिकारक	
विशेष उपलब्धी	धान्य व चारा उत्कृत दर्जाची	

## स्वाती (आर.एस.व्ही. ९ आर/एसपीव्ही ५०४)

	प्रसारीत वर्ष	१९८४
	संशोधन केंद्राचे नांव	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी
	जमिन	भारी जमिन
	हवामान	रब्बी हंगाम
	पेरणी/ लागवडीचा कालावधी	१५ सप्टेंबर ते १५ ऑक्टोबर
प्रती एकर बियाणे	४ किलो प्रती एकरी	
पिकाचा कालावधी	१२० ते १२५	
उत्पादकता	धान्य उत्पादन : २४-२८ क्विं./हे., कडबा उत्पादन: ५०-६० क्विं./हे.	
वैशिष्ट्ये/ गुणधर्म	गोलाकार व जाड दाणे, खोडमाशीस प्रतिकारक्षम, खडखडया रोगास प्रतिकारक्षम, जास्त तापमानास सहनशील	
विशेष उपलब्धी	खते, पाण्यास उत्तम प्रतिसाद व उशिरा पेरणीस योग्य वाण	


रब्बी ज्वारी पिकाचे सुधारीत व संकरीत वाण




# महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी

विद्यापीठाने निर्मिती केलेले सुधारित व संकरीत वाणाबद्दल सर्व समावेशक व सविस्तर माहिती

## एसएसव्ही-८४

	प्रसारीत वर्ष	१९९०
	संशोधन केंद्राचे नांव	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी
	जमिन	मध्यम व भारी जमिन
	हवामान	खरिप हंगाम
	पेरणी/ लागवडीचा कालावधी	१५ जून ते ७ जुलै
प्रती एकर बियाणे	४ किलो प्रती एकरी	
पिकाचा कालावधी	१२० ते १२५	
उत्पादकता	हिरवा चारा उत्पादन : ३०-३५ टन/हे., धान्य उत्पादन : १.० -१.२ टन/हे., इथेनॉल उत्पादन : ८०० -१००० लीटर/हेक्टर	
वैशिष्ट्ये/ गुणधर्म	नॉन टॅन पिग्मेंट, चपटे व पांढरे दाणे, मध्यम प्रमाणात खोडमाशीस प्रतिकारक्षम, पक्वतेवेळी ब्रिक्स १८-२० %	
विशेष उपलब्धी	खते व पाण्यास उत्तम प्रतिसाद तसेच गुळ, काकवी व इथेनॉल करीता उपयुक्त वाण	

## सिलेक्शन-३

	प्रसारीत वर्ष	१९९४
	संशोधन केंद्राचे नांव	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी
	जमिन	हलकी जमिन
	हवामान	रब्बी हंगाम
	पेरणी/ लागवडीचा कालावधी	१५ सप्टेंबर ते १५ ऑक्टोबर
प्रती एकर बियाणे	४ किलो प्रती एकरी	
पिकाचा कालावधी	११० ते ११५	
उत्पादकता	धान्य उत्पादन : ०५-०६ किं/हे., कडबा उत्पादन: १५-१८किं/हे.	
वैशिष्ट्ये/ गुणधर्म	लवकर पक्व होणारा, खोडमाशीस प्रतिकारक्षम, खडखडया रोगास प्रतिकारक्षम, अवर्षण भागात प्रतिकारक्षम	
विशेष उपलब्धी	कोरडवाहुसाठी हलक्या जमिनीकरीता योग्य वाण	


रब्बी ज्वारी पिकाचे सुधारीत व संकरीत वाण




# महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी

विद्यापीठाने निर्मिती केलेले सुधारित व संकरीत वाणाबद्दल सर्व समावेशक व सविस्तर माहिती

## फुले यशोदा (आर.एस.व्ही. ५६/एसपीव्ही १३५९/सिएसव्ही २१६)

	प्रसारीत वर्ष	१९९८ (राज्यपातळी), २००० (राष्ट्रीय पातळी)
	संशोधन केंद्राचे नांव	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी
	जमिन	भारी जमिन
	हवामान	रब्बी हंगाम
	पेरणी/ लागवडीचा कालावधी	१५ सप्टेंबर ते १५ ऑक्टोबर
प्रती एकर बियाणे	४ किलो प्रती एकरी	
पिकाचा कालावधी	१२० ते १२५	
उत्पादकता	धान्य उत्पादन : २५-३० क्विं/हे., कडबा उत्पादन: ७०-७८ क्विं/हे.	
वैशिष्ट्ये/ गुणधर्म	जाड व मध्यम आकाराचा मोत्यासारखा पांढरा शुभ्र दाणा, खोडमाशीस प्रतिकारक्षम खडखडया रोगास प्रतिकारक्षम, खोडकिडयास प्रतिकारक्षम	
विशेष उपलब्धी	कोरडवाहु भारी जमिनीकरीता राष्ट्रीय पातळीवर प्रसारीत	

## फुले माऊली

	प्रसारीत वर्ष	१९९९
	संशोधन केंद्राचे नांव	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी
	जमिन	मध्यम जमिन
	हवामान	रब्बी हंगाम
	पेरणी/ लागवडीचा कालावधी	१५ सप्टेंबर ते १५ ऑक्टोबर
प्रती एकर बियाणे	४ किलो प्रती एकरी	
पिकाचा कालावधी	११० ते ११२	
उत्पादकता	धान्य उत्पादन : १५-१८ क्विं/हे., कडबा उत्पादन: ४५-५० क्विं/हे.	
वैशिष्ट्ये/ गुणधर्म	लवकर पक्व होणारा, खोडमाशीस प्रतिकारक्षम, खडखडया रोगास प्रतिकारक्षम अवर्षण भागात प्रतिकारक्षम	
विशेष उपलब्धी	कोरडवाहुसाठी मध्यम जमिनीकरीता योग्य वाण	


रब्बी ज्वारी पिकाचे सुधारीत व संकरीत वाण




# महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी

विद्यापीठाने निर्मिती केलेले सुधारित व संकरीत वाणाबद्दल सर्व समावेशक व सविस्तर माहिती

## सीएसव्ही-१९ एसएस (आरएसएसव्ही -९)

	प्रसारीत वर्ष	२००४
	संशोधन केंद्राचे नांव	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी
	जमिन	मध्यम व भारी जमिन
	हवामान	खरिप हंगाम
	पेरणी/ लागवडीचा कालावधी	१५ जून ते ७ जुलै
प्रती एकर बियाणे	४ किलो प्रती एकरी	
पिकाचा कालावधी	११५ ते १२०	
उत्पादकता	हिरवा चारा उत्पादन : ३५-४० टन/हे., धान्य उत्पादन : ०.८ -१.० टन/हे., इथेनॉल उत्पादन : १००० -१२०० लीटर/हेक्टर	
वैशिष्ट्य/ गुणधर्म	नॉन टॅन पिग्मेंट, खोडमाशीस प्रतिकारक्षम, पानावरील रोगास प्रतिकारक्षम, पक्वतेवेळी ब्रिक्स १८-२० %	
विशेष उपलब्धी	खते व पाण्यास उत्तम प्रतिसाद देणारा प्रचलित वाण गुळ, काकवी व इथेनॉल करीता उपयुक्त वाण	

## फुले उत्तरा (आरएसएसजीव्ही-३)

	प्रसारीत वर्ष	२००५
	संशोधन केंद्राचे नांव	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी
	जमिन	मध्यम / भारी जमिन
	हवामान	रब्बी हंगाम
	पेरणी/ लागवडीचा कालावधी	१५ सप्टेंबर ते १५ ऑक्टोबर
प्रती एकर बियाणे	४ किलो प्रती एकरी	
पिकाचा कालावधी	हुरडा : ९५-१००, धान्य : ११०-११४	
उत्पादकता	हुरडा उत्पादन : २०-२५ किं/हे. कडबा उत्पादन : ५०-५५ किं/हे.	
वैशिष्ट्य/ गुणधर्म	हुरडा अवस्थेत गोड दाणे, अवर्षण भागात प्रतिकारक्षम, खोडमाशीस प्रतिकारक्षम खडखडया रोगास प्रतिकारक्षम	
विशेष उपलब्धी	पर्यायी वापरासाठी हुरडयाकरीता उपयुक्त वाण	


रब्बी ज्वारी पिकाचे सुधारीत व संकरीत वाण




# महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी

विद्यापीठाने निर्मिती केलेले सुधारित व संकरीत वाणाबद्दल सर्व समावेशक व सविस्तर माहिती

## फुले चित्रा (आर.एस.व्ही. २३७/एसपीव्ही १५४६)

	प्रसारीत वर्ष	२००६
	संशोधन केंद्राचे नांव	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी
	जमिन	मध्यम जमिन
	हवामान	रब्बी हंगाम
	पेरणी/ लागवडीचा कालावधी	१५ सप्टेंबर ते १५ ऑक्टोबर
प्रती एकर बियाणे	४ किलो प्रती एकरी	
पिकाचा कालावधी	११८ ते १२०	
उत्पादकता	धान्य उत्पादन : २०-२५ किं/हे. कडबा उत्पादन: ५५-६० किं/हे.	
वैशिष्ट्ये/ गुणधर्म	मध्यम आकाराचा मोत्यासारखा पांढरा शुभ्र दाणा खोडमाशीस प्रतिकारक्षम खडखडया रोगास प्रतिकारक्षम अवर्षण भागात प्रतिकारक्षम	
विशेष उपलब्धी	कोरडवाहुसाठी मध्यम जमिनीकरीता उपयुक्त वाण	

## फुले वसुधा (आर.एस.व्ही. ४२३/एसपीव्ही १७०४)

	प्रसारीत वर्ष	२००७
	संशोधन केंद्राचे नांव	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी
	जमिन	भारी जमिन
	हवामान	रब्बी हंगाम
	पेरणी/ लागवडीचा कालावधी	१५ सप्टेंबर ते १५ ऑक्टोबर
प्रती एकर बियाणे	४ किलो प्रती एकरी	
पिकाचा कालावधी	११६ ते १२०	
उत्पादकता	धान्य उत्पादन : २५-२८ किं/हे., कडबा उत्पादन: ५५-६० किं/हे.	
वैशिष्ट्ये/ गुणधर्म	गोलाकार मोत्यासारखा पांढरा शुभ्र दाणा खोडमाशीस प्रतिकारक्षम खडखडया रोगास प्रतिकारक्षम अवर्षण भागात प्रतिकारक्षम	
विशेष उपलब्धी	कोरडवाहुसाठी भारी जमिनीकरीता उपयुक्त वाण	

रब्बी ज्वारी पिकाचे सुधारीत व संकरीत वाण




# महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी


विद्यापीठाने निर्मिती केलेले सुधारित व संकरीत वाणाबद्दल सर्व समावेशक व सविस्तर माहिती

सीएसव्ही-२२

(आर.एस.व्ही. ४९१/एसपीव्ही १६२६)

	प्रसारीत वर्ष	२००७
	संशोधन केंद्राचे नांव	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी
	जमिन	भारी जमिन
	हवामान	रब्बी हंगाम
	पेरणी/ लागवडीचा कालावधी	१५ सप्टेंबर ते १५ ऑक्टोबर
प्रती एकर बियाणे	४ किलो प्रती एकरी	
पिकाचा कालावधी	११८ ते १२२	
उत्पादकता	धान्य उत्पादन : २४-२८ किं/हे. कडबा उत्पादन: ६५-७० किं/हे.	
वैशिष्ट्ये/ गुणधर्म	गोलाकार व जाड आकाराचा दाणा खोडमाशीस प्रतिकारक्षम, खडखडया रोगास प्रतिकारक्षम अवर्षण भागात प्रतिकारक्षम	
विशेष उपलब्धी	कोरडवाहूसाठी भारी जमिनीकरीता राष्ट्रीय पातळीवर प्रसारीत वाण	

## फुले अनुराधा

	प्रसारीत वर्ष	२००८
	संशोधन केंद्राचे नांव	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी
	जमिन	हलकी जमिन
	हवामान	रब्बी हंगाम
	पेरणी/ लागवडीचा कालावधी	१५ सप्टेंबर ते १५ ऑक्टोबर
प्रती एकर बियाणे	४ किलो प्रती एकरी	
पिकाचा कालावधी	१०५ ते ११०	
उत्पादकता	धान्य उत्पादन : ०८-१० किं/हे. कडबा उत्पादन: ३०-३५ किं/हे.	
वैशिष्ट्ये/ गुणधर्म	लवकर पक्व होणारा तसेच जाड पांढरा शुभ्र दाणे खोडमाशीस प्रतिकारक्षम, खडखडया रोगास प्रतिकारक्षम अवर्षण भागात प्रतिकारक्षम	
विशेष उपलब्धी	कोरडवाहूसाठी हलक्या जमिनीकरीता योग्य वाण	

रब्बी ज्वारी पिकाचे सुधारीत व संकरीत वाण



# महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी

विद्यापीठाने निर्मिती केलेले सुधारित व संकरीत वाणाबद्दल सर्व समावेशक व सविस्तर माहिती

## फुले रेवती

(आर.एस.व्ही. १००६/एसपीव्ही १८३०)



प्रसारीत वर्ष	२०१०
संशोधन केंद्राचे नांव	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी
जमिन	मध्यम व भारी जमिन
हवामान	रब्बी हंगाम
पेरणी/ लागवडीचा कालावधी	१५ सप्टेंबर ते १५ ऑक्टोबर
प्रती एकर बियाणे	४ किलो प्रती एकरी
पिकाचा कालावधी	११८ ते १२०
उत्पादकता	धान्य उत्पादन : ४०-४५ किं/हे., कडबा उत्पादन: ९०-१०० किं/हे.
वैशिष्ट्ये/ गुणधर्म	गोलाकार व जाड पांढरा शुभ्र दाणे खोडमाशीस प्रतिकारक्षम, पानांवरील रोगास प्रतिकारक्षम अवर्षण भागात प्रतिकारक्षम
विशेष उपलब्धी	खते व पाण्यास उत्तम प्रतिसाद देणारा प्रचलित वाण

## फुले पंचमी

(आरपीओएस.व्ही. ३)



प्रसारीत वर्ष	२०१०
संशोधन केंद्राचे नांव	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी
जमिन	मध्यम व भारी जमिन
हवामान	रब्बी हंगाम
पेरणी/ लागवडीचा कालावधी	१५ सप्टेंबर ते १५ ऑक्टोबर
प्रती एकर बियाणे	४ किलो प्रती एकरी
पिकाचा कालावधी	११८ ते १२०
उत्पादकता	धान्य उत्पादन : १२-१४ किं/हे. कडबा उत्पादन: ४०-४५ किं/हे.
वैशिष्ट्ये/ गुणधर्म	लाहयासाठी उपयुक्त खोडमाशीस प्रतिकारक्षम खडखडया रोगास प्रतिकारक्षम खोडकिडयास प्रतिकारक्षम
विशेष उपलब्धी	पर्यायी वापरासाठी लाहयाकरीता उपयुक्त वाण


रब्बी ज्वारी पिकाचे सुधारीत व संकरीत वाण



# महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी


विद्यापीठाने निर्मिती केलेले सुधारित व संकरीत वाणाबद्दल सर्व समावेशक व सविस्तर माहिती

## फुले सुचित्रा (आर.एस.व्ही. १०९८/एसपीव्ही २०४८)

 Phule Suchitra	प्रसारीत वर्ष	२०१२
	संशोधन केंद्राचे नांव	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी
	जमिन	मध्यम जमिन
	हवामान	रब्बी हंगाम
	पेरणी/ लागवडीचा कालावधी	१५ सप्टेंबर ते १५ ऑक्टोबर
प्रती एकर बियाणे	४ किलो प्रती एकरी	
पिकाचा कालावधी	१२० ते १२५	
उत्पादकता	धान्य उत्पादन : २४-२८ क्विं/हे., कडबा उत्पादन: ६५-७० क्विं/हे.	
वैशिष्ट्ये/ गुणधर्म	गोल आकाराचा जाड दाणा खोडमाशीस प्रतिकारक्षम, खडखडया रोगास प्रतिकारक्षम अवर्षण भागात प्रतिकारक्षम	
विशेष उपलब्धी	कोरडवाहूसाठी मध्यम जमिनीकरीता उपयुक्त वाण	

## फुले गोधन

(सीएसव्ही-३०एफ/आरएसएसव्ही-१६७/एसपीव्ही२०५७)

	प्रसारीत वर्ष	२०१३
	संशोधन केंद्राचे नांव	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी
	जमिन	मध्यम व भारी जमिन
	हवामान	खरिप हंगाम
	पेरणी/ लागवडीचा कालावधी	१५ जून ते ७ जुलै
प्रती एकर बियाणे	१२ किलो प्रती एकरी	
पिकाचा कालावधी	७६ ते ८०	
उत्पादकता	हिरवा चारा उत्पादन : ५०-६० टन/हे.	
वैशिष्ट्ये/ गुणधर्म	नॉन टॅन पिग्मेंट एक कापणी करीता उपयुक्त वाण खोडमाशीस प्रतिकारक्षम, पानांवरील रोगास प्रतिकारक्षम	
विशेष उपलब्धी	१. खते व पाण्यास उत्तम प्रतिसाद देणारा व एक कापणीसाठी उपयुक्त चारा वाण २. पर्यायी वापरासाठी पापडाकरिता उपयुक्त वाण	

रब्बी ज्वारी पिकाचे सुधारीत व संकरीत वाण





# महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी

विद्यापीठाने निर्मिती केलेले सुधारित व संकरीत वाणाबद्दल सर्व समावेशक व सविस्तर माहिती

## फुले मधुर (आरएसएसजीव्ही-४६)



प्रसारीत वर्ष	२०१५
संशोधन केंद्राचे नांव	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी
जमिन	मध्यम व भारी जमिन
हवामान	रब्बी हंगाम
पेरणी/ लागवडीचा कालावधी	१५ सप्टेंबर ते १५ ऑक्टोबर
प्रती एकर बियाणे	४ किलो प्रती एकरी
पिकाचा कालावधी	११५-११८ दिवस पक्वतेसाठी, ९५-१०० दिवस हुरड्याकरिता
उत्पादकता	हुरडा उत्पादन : ३०-३५ किं/हे., कडबा उत्पादन: ६५-७० किं/हे.
वैशिष्ट्ये/ गुणधर्म	हुरडा अवस्थेत गोड दाणे व कणसातुन दाणे निघण्यास सोपे, खोडमाशीस प्रतिकारक्षम, खडखडया रोगास प्रतिकारक्षम, अवर्षण भागात प्रतिकारक्षम
विशेष उपलब्धी	पर्यायी वापरासाठी हुरड्याकरिता उपयुक्त वाण

## फुले वसुंधरा (आरएसएसव्ही-५०) संकर



प्रसारीत वर्ष	२०१५
संशोधन केंद्राचे नांव	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी
जमिन	मध्यम व भारी जमिन
हवामान	खरिप हंगाम
पेरणी/ लागवडीचा कालावधी	१५ जुन ते ७ जुलै
प्रती एकर बियाणे	४ किलो प्रती एकरी
पिकाचा कालावधी	१३० ते १३५
उत्पादकता	हिरवा चारा उत्पादन : ५०-५५ टन/हे., धान्य उत्पादन : ०.८ -१.० टन/हे., इथेनॉल उत्पादन : १००० -१२०० लीटर/हेक्टर
वैशिष्ट्ये/ गुणधर्म	नॉन टॅन पिग्मेंट, झाडांची उंची जास्त प्रमाणात, खोडमाशीस मध्यम प्रमाणात प्रतिकारक्षम, पानांवरील रोगास प्रतिकारक्षम
विशेष उपलब्धी	खते व पाण्यास उत्तम प्रतिसाद, इथेनॉल करीता उपयुक्त


रब्बी ज्वारी पिकाचे सुधारीत व संकरीत वाण




# महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी

विद्यापीठाने निर्मिती केलेले सुधारित व संकरीत वाणाबद्दल सर्व समावेशक व सविस्तर माहिती

## फुले रोहिणी (आरपीएसव्ही. ३)

	प्रसारीत वर्ष	२०१५
	संशोधन केंद्राचे नांव	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी
	जमिन	मध्यम व भारी जमिन
	हवामान	रब्बी हंगाम
	पेरणी/ लागवडीचा कालावधी	१५ सप्टेंबर ते १५ ऑक्टोबर
प्रती एकर बियाणे	४ किलो प्रती एकरी	
पिकाचा कालावधी	११५ ते १२०	
उत्पादकता	धान्य उत्पादन : १८-२० किं/हे., कडबा उत्पादन: ४५-५० किं/हे.	
वैशिष्ट्य/ गुणधर्म	लाल दाणे, खोडमाशीस प्रतिकारक्षम, खडखडया रोगास प्रतिकारक्षम, अवर्षण भागात प्रतिकारक्षम	
विशेष उपलब्धी	पर्यायी वापरासाठी पापडाकरिता उपयुक्त वाण	

## फुले यशोमती (आरएसव्ही १९१०)

	प्रसारीत वर्ष	२०२१
	संशोधन केंद्राचे नांव	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी
	जमिन	हलकी जमिन
	हवामान	रब्बी हंगाम
	पेरणी/ लागवडीचा कालावधी	१५ सप्टेंबर ते १५ ऑक्टोबर
प्रती एकर बियाणे	४ किलो प्रती एकरी	
पिकाचा कालावधी	११२ ते ११५	
उत्पादकता	धान्य उत्पादन : ९.२ किं/हे., कडबा उत्पादन: ४२.६ किं/हे.	
वैशिष्ट्य/ गुणधर्म	चमकदार मध्यम टपोरे गोलाकार दाणे, खोडमाशी व खोडकिडीस प्रतिकारक्षम, पानांवरील रोगास प्रतिकारक्षम, खडखडया रोगास प्रतिकारक्षम	
विशेष उपलब्धी	-	

रब्बी ज्वारी पिकाचे सुधारीत व संकरीत वाण



# महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी

विद्यापीठाने निर्मिती केलेले सुधारित व संकरीत वाणाबद्धल सर्व समावेशक व सविस्तर माहिती

## फुले पुर्वा (आरएसव्ही २३७१)



	प्रसारीत वर्ष	२०२२
	संशोधन केंद्राचे नांव	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी
	जमिन	खोल जमिन
	हवामान	रब्बी हंगाम
	पेरणी/ लागवडीचा कालावधी	१५ सप्टेंबर ते १५ ऑक्टोबर
प्रती एकर बियाणे	१० किलो प्रती एकरी	
पिकाचा कालावधी	११८ ते १२१	
उत्पादकता	धान्य उत्पादन : २०-२५ किं/हे., कडबा उत्पादन: ६५-७० किं/हे.	
वैशिष्ट्य/ गुणधर्म	न लोळणारा वाण, यांत्रिक काढणीस उपयुक्त, खोडमाशीस प्रतिकारक्षम, खडखडया रोगास प्रतिकारक्षम, मध्यम टपोरे पांढरे चमकदार दाणे	
विशेष उपलब्धी	-	

रब्बी ज्वारी पिकाचे सुधारीत व संकरीत वाण